

表1.1

115 年 4 月份 灰質紙板、廢紙進出數量

| 項目<br>日期 | 環保局       |            |           |          |        |      |               |               |           |        | 榮福公司     |         |           |           |          |               |       |       |          |           | 總進數量 |  |
|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------|------|---------------|---------------|-----------|--------|----------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|-------|-------|----------|-----------|------|--|
|          | 一般<br>進數量 | 美化工程環<br>境 | 事業<br>進數量 | 廢<br>進數量 | 廢除     | 池棉   | 機關美化環<br>境-免費 | 不可燃廢棄<br>物出數量 | 環保局合計     | 生活     | 事業       | 高<br>事業 | 精內<br>ASR | 精外<br>ASR | 產源<br>不明 | 爭廢廚餘(下<br>腳料) | 祭福-回運 | 其他高事業 | 祭福<br>合計 | 總進數量      |      |  |
| 4月1日     | 116.87    | 35.25      | 6.11      | -        | 15.30  | -    | -             | -             | 173.53    | 17.75  | 51.55    | -       | -         | -         | -        | 0.74          | -     | -     | 70.04    | 243.57    |      |  |
| 4月2日     | 314.13    | 22.34      | 7.33      | 5.81     | 26.73  | -    | -             | -             | 376.34    | 12.69  | 19.96    | -       | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 32.65    | 408.99    |      |  |
| 4月3日     | 221.43    | 26.23      | 1.17      | -        | 25.56  | -    | -             | -             | 274.39    | 20.91  | 52.46    | -       | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 73.37    | 347.76    |      |  |
| 4月4日     | 196.22    | 20.55      | 0.94      | -        | 14.19  | -    | -             | -             | 231.90    | 14.46  | 14.60    | -       | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 29.06    | 260.96    |      |  |
| 4月5日     | 82.46     | 8.81       | -         | -        | 8.62   | -    | -             | -             | 99.89     | 19.98  | 20.91    | -       | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 40.89    | 140.78    |      |  |
| 4月6日     | 873.54    | 97.09      | 3.95      | -        | 20.88  | -    | -             | -             | 995.46    | 9.09   | 88.13    | 15.27   | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 112.49   | 1,107.95  |      |  |
| 4月7日     | 828.02    | 105.19     | 6.71      | 6.55     | 23.88  | -    | -             | -             | 970.35    | 23.74  | 116.86   | -       | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 140.60   | 1,110.95  |      |  |
| 4月8日     | 568.48    | 107.78     | 13.27     | -        | 19.01  | -    | -             | -             | 708.54    | 15.86  | 191.96   | -       | -         | -         | -        | 0.39          | -     | 3.36  | 211.57   | 920.11    |      |  |
| 4月9日     | 574.00    | 81.06      | 9.40      | 5.05     | 19.70  | -    | -             | -             | 689.21    | 18.82  | 121.98   | -       | -         | -         | -        | -             | -     | 11.85 | 152.65   | 841.86    |      |  |
| 4月10日    | 813.73    | 73.98      | 9.54      | -        | 30.55  | -    | -             | -             | 927.80    | 13.61  | 152.61   | -       | -         | -         | -        | 1.73          | -     | -     | 167.95   | 1,095.75  |      |  |
| 4月11日    | 812.72    | 26.14      | 1.28      | -        | 17.33  | -    | -             | -             | 857.47    | 6.69   | 155.76   | -       | -         | -         | -        | 2.09          | -     | 5.10  | 169.64   | 1,027.11  |      |  |
| 4月12日    | 95.51     | 9.60       | -         | -        | 8.03   | -    | -             | -             | 113.14    | 28.58  | 64.62    | -       | -         | -         | -        | -             | -     | 6.24  | 99.44    | 212.58    |      |  |
| 4月13日    | 880.60    | 104.81     | 8.16      | -        | 23.16  | -    | -             | -             | 1,016.73  | 6.38   | 103.63   | 5.43    | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 115.44   | 1,132.17  |      |  |
| 4月14日    | 733.10    | 39.73      | 7.29      | 5.00     | 26.20  | -    | -             | -             | 811.32    | 18.58  | 94.54    | -       | 14.89     | -         | -        | -             | -     | 9.29  | 137.30   | 948.62    |      |  |
| 4月15日    | 681.41    | 21.19      | 18.34     | -        | 18.47  | -    | -             | -             | 739.41    | 12.48  | 148.89   | 3.25    | -         | -         | -        | -             | -     | 3.04  | 167.66   | 907.07    |      |  |
| 4月16日    | 711.79    | 23.18      | 14.24     | 12.84    | 25.99  | -    | -             | -             | 788.04    | 10.06  | 110.11   | 5.25    | -         | 14.50     | -        | -             | -     | -     | 139.92   | 927.96    |      |  |
| 4月17日    | 825.13    | 61.73      | 6.16      | -        | 31.01  | -    | -             | -             | 924.03    | 9.33   | 130.49   | -       | -         | -         | -        | 2.14          | -     | -     | 147.58   | 1,071.61  |      |  |
| 4月18日    | 752.10    | 44.66      | 1.14      | -        | 14.46  | -    | -             | -             | 812.36    | 14.82  | 113.92   | -       | -         | -         | -        | 0.98          | -     | -     | 129.72   | 942.08    |      |  |
| 4月19日    | 91.90     | 4.92       | -         | -        | 9.06   | -    | -             | -             | 105.88    | 17.50  | 49.27    | 13.51   | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 80.28    | 186.16    |      |  |
| 4月20日    | 1,002.89  | 100.22     | 6.63      | -        | 22.35  | -    | -             | -             | 1,132.09  | 16.96  | 70.26    | -       | -         | -         | 17.26    | 2.12          | -     | 3.33  | 109.93   | 1,242.02  |      |  |
| 4月21日    | 740.38    | 64.63      | 6.18      | 4.94     | 22.34  | -    | -             | -             | 838.47    | 19.63  | 85.87    | -       | -         | -         | -        | -             | -     | 5.37  | 110.87   | 949.34    |      |  |
| 4月22日    | 679.42    | 57.44      | 6.01      | -        | 16.34  | -    | -             | -             | 759.21    | 13.42  | 167.02   | 8.15    | -         | -         | -        | 0.21          | -     | 5.69  | 194.49   | 953.70    |      |  |
| 4月23日    | 798.35    | 50.69      | 7.92      | 2.26     | 26.04  | -    | -             | -             | 885.26    | 30.55  | 121.28   | 3.73    | -         | 15.21     | -        | 1.30          | -     | -     | 172.07   | 1,057.33  |      |  |
| 4月24日    | 730.12    | 61.55      | 9.14      | -        | 28.14  | -    | -             | -             | 828.95    | 8.06   | 111.39   | -       | -         | -         | -        | 2.33          | -     | 4.05  | 125.83   | 954.78    |      |  |
| 4月25日    | 808.79    | 38.09      | 1.26      | -        | 20.38  | -    | -             | -             | 868.92    | 10.20  | 132.90   | -       | -         | -         | -        | 2.58          | -     | -     | 145.68   | 1,014.20  |      |  |
| 4月26日    | 88.94     | 4.47       | -         | -        | 8.95   | -    | -             | -             | 102.36    | 25.66  | 46.53    | -       | -         | -         | -        | -             | -     | -     | 72.19    | 174.55    |      |  |
| 4月27日    | 944.10    | 111.52     | 6.83      | -        | 29.69  | -    | -             | -             | 1,092.14  | 16.50  | 94.07    | -       | 11.54     | -         | -        | -             | -     | 3.58  | 125.69   | 1,217.83  |      |  |
| 4月28日    | 740.28    | 60.64      | 2.54      | 10.48    | 20.99  | 3.98 | -             | -             | 838.91    | 17.05  | 100.43   | -       | -         | -         | -        | 2.64          | -     | 4.51  | 124.63   | 963.54    |      |  |
| 4月29日    | 561.38    | 33.39      | 7.78      | -        | 16.67  | -    | -             | -             | 619.22    | 17.65  | 111.41   | 15.54   | 8.24      | -         | -        | 0.60          | -     | 0.89  | 154.33   | 773.55    |      |  |
| 4月30日    | 647.64    | 54.49      | 7.47      | 4.66     | 26.17  | -    | -             | -             | 740.43    | 4.32   | 147.57   | -       | -         | 14.34     | -        | -             | -     | 4.19  | 170.42   | 910.85    |      |  |
| 總計       | 17,915.43 | 1,551.37   | 176.79    | 57.59    | 616.19 | 3.98 | -             | -             | 20,321.95 | 471.83 | 2,990.98 | 70.13   | 34.67     | 44.05     | 17.26    | 19.85         | -     | 76.11 | 3,724.38 | 24,045.73 |      |  |
| 平均       | 597.18    | 51.71      | 6.80      | 6.40     | 20.54  | -    | -             | -             | 677.38    | 15.71  | 99.70    | 8.77    | 11.56     | 14.08     | 17.26    | 1.53          | -     | 5.07  | 124.15   | 801.52    |      |  |

表1.2  
115年4月份可處理廢棄物處理量、平均熱值、蒸汽量及產汽率

| 日期    | 一號爐         |             | 二號爐         |             | 兩爐合計/平均    |               | 蒸汽量(Ton) |       |          |          |     | 產汽率 |     |     |      |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------|-------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|------|
|       | 廢棄物處理量(Ton) | 熱值(Kcal/kg) | 廢棄物處理量(Ton) | 熱值(Kcal/kg) | 合計處理量(Ton) | 平均熱值(Kcal/kg) | 一號爐      | 二號爐   | 合計       | 一號爐      | 二號爐 | 合計  | 一號爐 | 二號爐 | 兩爐平均 |
| 4月1日  | 0.00        | 0.00        | 416.21      | 2098.05     | 416.21     | 2,098.05      | 0.00     | 54.08 | 1,297.92 | -        | 3.1 | 3.1 | -   | 3.1 | 3.1  |
| 4月2日  | 226.71      | 1113.98     | 406.22      | 2271.77     | 632.93     | 1,857.06      | 25.12    | 54.58 | 1,912.80 | 602.88   | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.0  |
| 4月3日  | 385.53      | 2102.38     | 400.53      | 2238.82     | 786.06     | 2,171.90      | 49.04    | 51.25 | 2,406.96 | 1,176.96 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1  |
| 4月4日  | 388.78      | 2188.99     | 396.23      | 2119.57     | 785.01     | 2,153.95      | 50.65    | 50.10 | 2,418.00 | 1,215.60 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1  |
| 4月5日  | 395.65      | 2070.01     | 384.99      | 2067.14     | 780.64     | 2,068.59      | 47.47    | 44.29 | 2,202.24 | 1,139.28 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8  |
| 4月6日  | 376.24      | 2250.27     | 361.54      | 2198.62     | 737.78     | 2,224.96      | 51.18    | 46.30 | 2,339.52 | 1,228.32 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2  |
| 4月7日  | 408.04      | 2095.76     | 397.07      | 2067.73     | 805.11     | 2,081.94      | 51.50    | 50.71 | 2,453.04 | 1,236.00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0  |
| 4月8日  | 434.18      | 2239.62     | 422.91      | 2308.06     | 857.09     | 2,273.39      | 56.29    | 52.86 | 2,619.60 | 1,350.96 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1  |
| 4月9日  | 364.84      | 2360.97     | 363.63      | 2307.79     | 728.47     | 2,334.42      | 57.00    | 53.52 | 2,652.48 | 1,368.00 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6  |
| 4月10日 | 389.79      | 2421.82     | 386.60      | 2360.89     | 776.39     | 2,391.48      | 54.96    | 54.50 | 2,627.04 | 1,319.04 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4  |
| 4月11日 | 418.83      | 2316.02     | 403.09      | 2353.32     | 821.92     | 2,334.31      | 56.20    | 54.61 | 2,659.44 | 1,348.80 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2  |
| 4月12日 | 349.80      | 2325.02     | 387.48      | 2357.91     | 737.28     | 2,342.31      | 50.74    | 53.56 | 2,503.20 | 1,217.76 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4  |
| 4月13日 | 351.72      | 2393.87     | 342.76      | 2421.69     | 694.48     | 2,407.60      | 56.33    | 53.21 | 2,628.96 | 1,351.92 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8  |
| 4月14日 | 398.91      | 2268.61     | 405.79      | 2289.36     | 804.70     | 2,279.07      | 53.40    | 54.36 | 2,586.24 | 1,281.60 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2  |
| 4月15日 | 372.63      | 2282.65     | 383.47      | 2378.40     | 756.10     | 2,331.21      | 56.74    | 56.39 | 2,715.12 | 1,361.76 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6  |

表1.2

115年4月份可處理廢棄物處理量、平均熱值、蒸氣量及產汽率

| 日期    | 一號爐         |             | 二號爐         |             | 兩爐合計/平均    |               | 蒸氣量(Ton) |           |          |           |           | 產汽率 |     |     |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|       | 廢棄物處理量(Ton) | 熱值(Kcal/kg) | 廢棄物處理量(Ton) | 熱值(Kcal/kg) | 合計處理量(Ton) | 平均熱值(Kcal/kg) | 一號爐      | 二號爐       | 合計       | 一號爐       | 二號爐       | 合計  | 一號爐 | 二號爐 |
| 4月16日 | 370.59      | 2464.68     | 375.39      | 2443.09     | 745.98     | 2,453.82      | 56.11    | 1,346.64  | 55.27    | 1,326.48  | 2,673.12  | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
| 4月17日 | 398.09      | 2444.63     | 402.55      | 2280.15     | 800.64     | 2,361.93      | 56.21    | 1,349.04  | 55.54    | 1,332.96  | 2,682.00  | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| 4月18日 | 349.94      | 2206.24     | 364.86      | 2094.61     | 714.80     | 2,149.26      | 49.16    | 1,179.84  | 45.92    | 1,102.08  | 2,281.92  | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
| 4月19日 | 413.67      | 2141.78     | 380.00      | 1989.40     | 793.67     | 2,068.82      | 54.73    | 1,313.52  | 49.53    | 1,188.72  | 2,502.24  | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| 4月20日 | 363.38      | 2511.48     | 373.70      | 2279.25     | 737.08     | 2,393.74      | 56.24    | 1,349.76  | 54.96    | 1,319.04  | 2,668.80  | 3.7 | 3.5 | 0.0 |
| 4月21日 | 440.80      | 2085.38     | 447.89      | 1998.13     | 888.69     | 2,041.41      | 55.32    | 1,327.68  | 52.74    | 1,265.76  | 2,593.44  | 3.0 | 2.8 | 0.0 |
| 4月22日 | 399.58      | 2298.81     | 404.07      | 2222.50     | 803.65     | 2,260.44      | 55.69    | 1,336.56  | 54.46    | 1,307.04  | 2,643.60  | 3.3 | 3.2 | 0.0 |
| 4月23日 | 373.43      | 2439.28     | 356.15      | 2421.02     | 729.58     | 2,430.37      | 56.71    | 1,361.04  | 54.15    | 1,299.60  | 2,660.64  | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
| 4月24日 | 404.77      | 2311.87     | 401.62      | 2222.46     | 806.39     | 2,267.34      | 55.77    | 1,338.48  | 54.24    | 1,301.76  | 2,640.24  | 3.3 | 3.2 | 0.0 |
| 4月25日 | 411.83      | 2266.52     | 407.36      | 2211.42     | 819.19     | 2,239.12      | 56.10    | 1,346.40  | 54.33    | 1,303.92  | 2,650.32  | 3.3 | 3.2 | 0.0 |
| 4月26日 | 375.23      | 2430.41     | 389.28      | 2250.53     | 764.51     | 2,338.82      | 56.00    | 1,344.00  | 53.03    | 1,272.72  | 2,616.72  | 3.6 | 3.3 | 0.0 |
| 4月27日 | 367.70      | 2385.73     | 368.31      | 2371.65     | 736.01     | 2,378.68      | 55.73    | 1,337.52  | 52.96    | 1,271.04  | 2,608.56  | 3.6 | 3.5 | 0.0 |
| 4月28日 | 385.40      | 2419.90     | 413.36      | 2110.39     | 798.76     | 2,259.73      | 54.99    | 1,319.76  | 55.81    | 1,339.44  | 2,659.20  | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| 4月29日 | 396.53      | 2336.20     | 400.13      | 2324.68     | 796.66     | 2,330.41      | 56.59    | 1,358.16  | 57.03    | 1,368.72  | 2,726.88  | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 4月30日 | 345.29      | 2442.35     | 363.20      | 2347.90     | 708.49     | 2,393.93      | 55.22    | 1,325.28  | 57.12    | 1,370.88  | 2,696.16  | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 平均    |             |             |             | 2,246.88    | 770.62     | 2,254.51      | 53.35    | 1,280.43  | 53.05    | 1,273.13  | 2,510.88  | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| 合計    | 11,057.88   |             | 11,706.39   |             | 22,764.27  |               | 1,547.19 | 37,132.56 | 1,591.41 | 38,193.84 | 75,326.40 |     |     |     |

\*環評值每日焚化量≤900噸/日，本月均符合



表1.4

## 115年 4 月份 發電量、購電量、售電量、及廠內用電量

| 項目<br>日期 | 發電量<br>(MWH) | 購電量<br>(MWH) | 售電量<br>(MWH) | 用電量<br>(MWH) | 垃圾處理量之成效分析    |               |               | 備註 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----|
|          |              |              |              |              | 發電量<br>(KW/T) | 售電量<br>(KW/T) | 用電量<br>(KW/T) |    |
| 1        | 177.73       | 0.00         | 122.59       | 55.14        | 427.0         | 294.5         | 132.5         |    |
| 2        | 240.18       | 0.00         | 172.91       | 67.27        | 379.5         | 273.2         | 106.3         |    |
| 3        | 399.30       | 0.00         | 314.70       | 84.60        | 508.0         | 400.4         | 107.6         |    |
| 4        | 402.80       | 0.00         | 319.55       | 83.25        | 513.1         | 407.1         | 106.0         |    |
| 5        | 341.12       | 0.00         | 263.91       | 77.21        | 437.0         | 338.1         | 98.9          |    |
| 6        | 377.05       | 0.00         | 293.82       | 83.23        | 511.1         | 398.2         | 112.8         |    |
| 7        | 392.55       | 0.00         | 308.55       | 84.00        | 487.6         | 383.2         | 104.3         |    |
| 8        | 460.87       | 0.00         | 374.88       | 85.99        | 537.7         | 437.4         | 100.3         |    |
| 9        | 481.65       | 0.00         | 393.51       | 88.14        | 661.2         | 540.2         | 121.0         |    |
| 10       | 465.77       | 0.00         | 378.57       | 87.20        | 599.9         | 487.6         | 112.3         |    |
| 11       | 479.43       | 0.00         | 390.54       | 88.89        | 583.3         | 475.2         | 108.1         |    |
| 12       | 440.16       | 0.00         | 356.34       | 83.82        | 597.0         | 483.3         | 113.7         |    |
| 13       | 425.81       | 0.00         | 350.19       | 75.62        | 613.1         | 504.2         | 108.9         |    |
| 14       | 458.49       | 0.00         | 371.73       | 86.76        | 569.8         | 461.9         | 107.8         |    |
| 15       | 438.75       | 0.00         | 356.54       | 82.21        | 580.3         | 471.6         | 108.7         |    |
| 16       | 469.47       | 0.00         | 379.74       | 89.73        | 629.3         | 509.0         | 120.3         |    |
| 17       | 476.68       | 0.00         | 388.51       | 88.17        | 595.4         | 485.2         | 110.1         |    |
| 18       | 392.67       | 4.40         | 312.41       | 84.66        | 549.3         | 437.1         | 118.4         |    |
| 19       | 408.87       | 4.33         | 331.60       | 81.60        | 515.2         | 417.8         | 102.8         |    |
| 20       | 474.78       | 0.00         | 389.56       | 85.22        | 644.1         | 528.5         | 115.6         |    |
| 21       | 448.47       | 0.00         | 365.71       | 82.76        | 504.6         | 411.5         | 93.1          |    |
| 22       | 469.03       | 0.00         | 382.39       | 86.64        | 583.6         | 475.8         | 107.8         |    |
| 23       | 469.35       | 0.00         | 383.73       | 85.62        | 643.3         | 526.0         | 117.4         |    |
| 24       | 468.06       | 0.00         | 383.06       | 85.00        | 580.4         | 475.0         | 105.4         |    |
| 25       | 462.77       | 0.00         | 382.69       | 80.08        | 564.9         | 467.2         | 97.8          |    |
| 26       | 448.29       | 0.00         | 365.60       | 82.69        | 586.4         | 478.2         | 108.2         |    |
| 27       | 453.03       | 0.00         | 370.03       | 83.00        | 615.5         | 502.8         | 112.8         |    |
| 28       | 465.69       | 0.00         | 377.16       | 88.53        | 583.0         | 472.2         | 110.8         |    |
| 29       | 479.89       | 0.00         | 390.97       | 88.92        | 602.4         | 490.8         | 111.6         |    |
| 30       | 475.39       | 0.00         | 390.13       | 85.26        | 671.0         | 550.6         | 120.3         |    |
| 合計       | 12,844.10    | 8.73         | 10,361.62    | 2,491.21     | 16,874.06     | 13,583.82     | 3,301.85      |    |

表1.5

115年4月份純水量、自來水購水量及用油量統計表

| 項目<br>日期 | 純水量<br>(Ton) | 自來水<br>購水量<br>(Ton) | 處理量之成效分析              |                                    |                      | 油使用量  |       |       |              | 用油量<br>(KL) | 備註<br>(用油原因) | 飼水補充         |              |        |        |
|----------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|          |              |                     | 每噸蒸氣<br>純水用量<br>(T/T) | 每噸垃圾<br>用水量<br>(m <sup>3</sup> /T) | 每噸垃圾<br>用油量<br>(L/T) | 1號焚化爐 | 2號焚化爐 | 3號焚化爐 | 鍋爐加藥<br>補充純水 |             |              | CCCW補充<br>純水 | 脫氧裝置補充<br>純水 |        |        |
| 1        | 313.60       | 386.00              | 0.12                  | 0.50                               | 2.30                 | 1.79  | -     | -     | 0.00         | -           | 1.79         | 一號爐 輔助燃燒     | 19.00        | 94.00  | 200.60 |
| 2        | 297.60       | 423.00              | 0.12                  | 0.54                               | 4.60                 | 3.62  | -     | -     | 0.00         | -           | 3.62         | 一號爐 輔助燃燒     | 1.00         | 96.00  | 200.60 |
| 3        | 349.00       | 423.00              | 0.13                  | 0.56                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | -            | 71.00  | 278.00 |
| 4        | 355.40       | 412.00              | 0.14                  | 0.50                               | 0.47                 | 0.00  | -     | -     | 0.39         | -           | 0.39         | 二號爐 輔助燃燒     | 21.00        | 79.00  | 255.40 |
| 5        | 333.90       | 345.00              | 0.13                  | 0.41                               | 0.14                 | 0.00  | -     | -     | 0.12         | -           | 0.12         | 二號爐 輔助燃燒     | 10.00        | 85.00  | 238.90 |
| 6        | 333.20       | 454.00              | 0.13                  | 0.56                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | 11.00        | 84.00  | 238.20 |
| 7        | 335.40       | 454.00              | 0.12                  | 0.57                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | -            | 92.00  | 243.40 |
| 8        | 377.70       | 388.00              | 0.14                  | 0.47                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | 20.00        | 94.00  | 263.70 |
| 9        | 368.70       | 435.00              | 0.13                  | 0.58                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | -            | 98.00  | 270.70 |
| 10       | 389.60       | 435.00              | 0.14                  | 0.63                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | 19.00        | 95.00  | 275.60 |
| 11       | 413.60       | 437.00              | 0.15                  | 0.58                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | 30.00        | 94.00  | 289.60 |
| 12       | 412.20       | 437.00              | 0.15                  | 0.62                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | -            | 120.00 | 292.20 |
| 13       | 407.50       | 457.00              | 0.16                  | 0.62                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | 23.00        | 103.00 | 281.50 |
| 14       | 424.30       | 457.00              | 0.16                  | 0.63                               | 0.51                 | 0.37  | -     | -     | 0.00         | -           | 0.37         | 一號爐 輔助燃燒     | 9.00         | 117.00 | 298.30 |
| 15       | 414.80       | 425.00              | 0.15                  | 0.59                               | 0.00                 | 0.00  | -     | -     | 0.00         | -           | -            | -            | 8.00         | 115.00 | 291.80 |

表1.5  
115年4月份純水量、自來水購水量及用油量統計表

| 項目<br>日期 | 純水量<br>(Ton) | 自來水<br>購水量<br>(Ton) | 處理量之成效分析              |                                    |                      | 油使用量  |   |       |      | 用油量<br>(KL) | 備註<br>(用油原因) | 銅水補充         |              |              |
|----------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------|---|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |              |                     | 每噸蒸氣<br>純水用量<br>(T/T) | 每噸垃圾<br>用水量<br>(m <sup>3</sup> /T) | 每噸垃圾<br>用油量<br>(L/T) | 1號焚化爐 |   | 2號焚化爐 |      |             |              | 鍋爐加藥<br>補充純水 | CCCW補充<br>純水 | 脫氣裝置補充<br>純水 |
| 16       | 369.30       | 410.00              | 0.14                  | 0.58                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 103.00       | 266.30       |
| 17       | 400.70       | 472.00              | 0.15                  | 0.62                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 10.00        | 284.70       |
| 18       | 404.40       | 472.00              | 0.15                  | 0.59                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 11.00        | 281.40       |
| 19       | 420.00       | 432.00              | 0.15                  | 0.56                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 14.00        | 298.00       |
| 20       | 410.80       | 432.00              | 0.15                  | 0.55                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 10.00        | 285.80       |
| 21       | 420.40       | 432.00              | 0.15                  | 0.56                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 29.00        | 272.40       |
| 22       | 397.10       | 486.00              | 0.14                  | 0.63                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | -            | 277.10       |
| 23       | 406.10       | 486.00              | 0.15                  | 0.62                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 10.00        | 280.10       |
| 24       | 432.20       | 397.00              | 0.16                  | 0.51                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 36.00        | 281.20       |
| 25       | 426.10       | 516.00              | 0.16                  | 0.68                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 7.00         | 299.10       |
| 26       | 415.80       | 516.00              | 0.15                  | 0.73                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | -            | 298.80       |
| 27       | 428.90       | 486.00              | 0.16                  | 0.63                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 23.00        | 290.90       |
| 28       | 438.00       | 486.00              | 0.16                  | 0.66                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 18.00        | 303.00       |
| 29       | 425.20       | 416.00              | 0.16                  | 0.52                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 8.00         | 293.20       |
| 30       | 441.00       | 454.00              | 0.17                  | 0.62                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | -            | -            | 28.00        | 300.00       |
| 31       | 431.80       | 427.00              | 0.17                  | 0.55                               | 0.00                 | 0.00  | - | -     | 0.00 | -           | 0.00         | -            | 13.00        | 306.80       |
| 合計       | 12194.30     | 13688.00            | 4.37                  | 17.70                              | 8.14                 | 5.78  | - | -     | 0.51 | 6.29        | -            | -            | 388.00       | 8,537.30     |

表1.7.1

## 115 年 4 月份 空氣污染物連續排放監測值(P001)

| 項目<br>日期     | HCL         | CO     | SO <sub>2</sub> | NOx    | NH <sub>3</sub> | O <sub>2</sub> | 不透光度 | 溫度      |
|--------------|-------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------|------|---------|
|              | (ppm)       | (ppm)  | (ppm)           | (ppm)  | (ppm)           | (%)            | (%)  | (°C)    |
| 環評/許可值       | 16          | 30     | 5               | 40     | —               | —              | —    | ≥130    |
| 排放標準值        | 40.00       | 120.00 | 80              | 180.00 | 9.09            |                | 10.0 | 130(以上) |
| 1            | 0.01        | 7.38   | 6.58            | 11.62  | 0.11            | 20.92          | 1.07 | 32.02   |
| 2            | 12.21       | 241.69 | 4.71            | 36.25  | 2.23            | 15.92          | 1.53 | 158.39  |
| 3            | 8.57        | 3.37   | 1.92            | 31.12  | 3.88            | 10.51          | 1.63 | 205.88  |
| 4            | 9.73        | 2.16   | 2.31            | 30     | 1.46            | 9.99           | 1.76 | 206.21  |
| 5            | 11.64       | 0.39   | 2.38            | 30.59  | 2.42            | 10.62          | 1.83 | 201.3   |
| 6            | 11.97       | 4.16   | 2.73            | 33.51  | 0.4             | 10.12          | 1.85 | 207.68  |
| 7            | 9.55        | 7.74   | 3.07            | 32.68  | 1.12            | 10.13          | 1.92 | 205.45  |
| 8            | 12.23       | 7.9    | 2.67            | 34.56  | 0.32            | 9.64           | 1.98 | 206.56  |
| 9            | 12.36       | 5.47   | 2.76            | 34.56  | 0.3             | 9.25           | 2.06 | 208.09  |
| 10           | 12.71       | 4.45   | 2.43            | 33.92  | 0.25            | 9.66           | 2.09 | 207.6   |
| 11           | 15.6        | 3.08   | 1.91            | 33.37  | 0.14            | 9.49           | 2.07 | 206.72  |
| 12           | 11.39       | 1.37   | 1.71            | 30.74  | 0.66            | 10.38          | 2.06 | 205.53  |
| 13           | 12.05       | 1.66   | 1.99            | 33.42  | 0.2             | 9.58           | 2.05 | 206.17  |
| 14           | 9.89        | 5.76   | 1.76            | 33.61  | 0.88            | 10.09          | 2.04 | 206.51  |
| 15           | 11.79       | 4.04   | 2.00            | 33.44  | 0.22            | 9.79           | 2.04 | 206.87  |
| 16           | 11.49       | 2.64   | 2.06            | 33.2   | 0.23            | 9.67           | 2.1  | 206.43  |
| 17           | 11.28       | 1.41   | 2.26            | 32.87  | 0.33            | 9.53           | 2.15 | 206.67  |
| 18           | 13.22       | 57.95  | 2.88            | 30.49  | 0.69            | 10.6           | 3.46 | 203.91  |
| 19           | 10.53       | 2.45   | 1.7             | 31.34  | 0.53            | 9.5            | 2.27 | 213.26  |
| 20           | 11.55       | 1.1    | 2.36            | 32.97  | 0.34            | 9.71           | 2.24 | 209.1   |
| 21           | 8.49        | 1.29   | 2.68            | 35.96  | 1.17            | 9.36           | 2.22 | 210.5   |
| 22           | 8.76        | 1.96   | 2.94            | 34.39  | 0.91            | 9.42           | 2.25 | 209.49  |
| 23           | 9.9         | 1.68   | 2.84            | 34.31  | 0.82            | 9.53           | 2.3  | 208.77  |
| 24           | 12.15       | 2.12   | 2.84            | 34.2   | 0.69            | 9.62           | 2.29 | 209.56  |
| 25           | 11.31       | 1.63   | 2.8             | 33.7   | 0.64            | 9.48           | 2.37 | 209.82  |
| 26           | 10.82       | 2.53   | 2.54            | 33.95  | 0.29            | 9.72           | 2.34 | 210.45  |
| 27           | 11.02       | 4.07   | 2.71            | 32.7   | 0.73            | 9.7            | 2.3  | 210.56  |
| 28           | 8.38        | 1.33   | 2.66            | 32.8   | 0.83            | 9.61           | 2.28 | 210.78  |
| 29           | 11.58       | 5.51   | 3.41            | 33.58  | 0.91            | 9.22           | 2.27 | 209.48  |
| 30           | 13.04       | 1.68   | 2.50            | 34.48  | 0.84            | 9.64           | 2.24 | 210.49  |
| 有 效<br>平 均 值 | 10.86       | 13.23  | 2.67            | 32.43  | 0.82            | 10.36          | 2.10 | 200.16  |
| 備 註          | 監測時段屬正常運轉時段 |        |                 |        |                 |                |      |         |

表1.7.2

## 115 年 4 月份 空氣污染物連續排放監測值(P002)

| 項目<br>日期        | HCL         | CO     | SO <sub>2</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> | O <sub>2</sub> | 不透光度 | 溫度      |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|---------|
|                 | (ppm)       | (ppm)  | (ppm)           | (ppm)           | (ppm)           | (%)            | (%)  | (°C)    |
| 環評/許可值          | 16          | 30     | 5               | 40              | —               | —              | —    | ≥130    |
| 排放標準值           | 40.00       | 120.00 | 80              | 180.00          | 9.09            |                | 10.0 | 130(以上) |
| 1               | 7.00        | 5.31   | 4.35            | 43.6            | 3.22            | 10.91          | 1.26 | 197.3   |
| 2               | 7.80        | 10.21  | 2.47            | 36.87           | 1.85            | 11.16          | 1.38 | 204.39  |
| 3               | 5.93        | 4.97   | 2.94            | 37.26           | 3.31            | 11.45          | 1.52 | 201.41  |
| 4               | 5.93        | 10.85  | 2.33            | 40.02           | 4.57            | 11.74          | 1.52 | 201.11  |
| 5               | 15.12       | 6.15   | 3.18            | 38.89           | 10.62           | 12.3           | 1.55 | 197.81  |
| 6               | 9.80        | 26.75  | 2.26            | 39.75           | 2.35            | 12.4           | 1.57 | 201.31  |
| 7               | 9.69        | 18.76  | 2.6             | 37.35           | 2.61            | 11.68          | 1.61 | 203.24  |
| 8               | 9.57        | 20.25  | 2.06            | 37.79           | 2.46            | 11.62          | 1.6  | 204.64  |
| 9               | 11.47       | 17.85  | 2.39            | 38.46           | 2.83            | 11.49          | 1.65 | 204.17  |
| 10              | 11.19       | 12.37  | 2.37            | 36.4            | 2.15            | 11.29          | 1.67 | 201.41  |
| 11              | 17.41       | 5.48   | 1.81            | 36.2            | 1.74            | 11.3           | 1.68 | 200.96  |
| 12              | 10.62       | 4.5    | 2.3             | 37.87           | 2.57            | 11.33          | 1.66 | 201.38  |
| 13              | 7.23        | 9.14   | 1.66            | 36.64           | 2.96            | 11.47          | 1.67 | 203.8   |
| 14              | 8.95        | 12.14  | 2.39            | 37.12           | 2.57            | 11.18          | 1.72 | 203.6   |
| 15              | 10.61       | 8.57   | 2.41            | 35.83           | 3.23            | 11.1           | 1.76 | 202.25  |
| 16              | 10.75       | 8.09   | 2.44            | 35.66           | 4.03            | 11.18          | 1.78 | 202.68  |
| 17              | 10.27       | 4.88   | 3.02            | 35.11           | 3.7             | 11.03          | 1.74 | 204.49  |
| 18              | 7.24        | 96.43  | 2.48            | 33.73           | 2.67            | 12.15          | 2.05 | 206.21  |
| 19              | 9.58        | 26.39  | 2.12            | 34.75           | 2.96            | 11.66          | 1.8  | 203.29  |
| 20              | 9.97        | 3.37   | 2.31            | 34.35           | 2.28            | 11.08          | 1.78 | 204.24  |
| 21              | 4.04        | 2.95   | 2.7             | 40.27           | 3.21            | 11.2           | 1.73 | 202.04  |
| 22              | 6.49        | 2.66   | 3.59            | 37.92           | 3.32            | 10.91          | 1.76 | 202.45  |
| 23              | 6.54        | 3.82   | 2.78            | 36.13           | 2.69            | 11.39          | 1.77 | 203.09  |
| 24              | 8.99        | 6.18   | 2.7             | 36.24           | 2.65            | 11.37          | 1.78 | 204.09  |
| 25              | 8.02        | 3.42   | 2.88            | 35.29           | 2.74            | 11.3           | 1.79 | 203.16  |
| 26              | 9.58        | 5.48   | 3.09            | 34.35           | 1.91            | 11.42          | 1.84 | 204.31  |
| 27              | 9.55        | 5.44   | 2.16            | 33.71           | 2.06            | 11.54          | 1.84 | 204.84  |
| 28              | 6.47        | 4.78   | 2.5             | 34.37           | 1.67            | 10.96          | 1.77 | 205.96  |
| 29              | 10.22       | 4.83   | 2.94            | 34.66           | 2               | 10.88          | 1.81 | 205.99  |
| 30              | 11.28       | 7.23   | 3.51            | 36.6            | 2.67            | 10.7           | 1.88 | 204.39  |
| 有 效<br>平 均<br>值 | 9.33        | 12.14  | 2.62            | 36.70           | 2.99            | 11.37          | 1.70 | 203.01  |
| 備 註             | 監測時段屬正常運轉時段 |        |                 |                 |                 |                |      |         |

表1.8

## 115 年 4 月份 停爐/停機時數統計及原因

| 項目<br>日期 | 運轉時數        |             |               | 備註 |
|----------|-------------|-------------|---------------|----|
|          | 一號爐<br>(小時) | 二號爐<br>(小時) | 汽輪發電機<br>(小時) |    |
| 4月1日     | 0           | 24          | 24            |    |
| 4月2日     | 9           | 24          | 24            |    |
| 4月3日     | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月4日     | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月5日     | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月6日     | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月7日     | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月8日     | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月9日     | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月10日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月11日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月12日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月13日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月14日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月15日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月16日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月17日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月18日    | 22          | 21          | 22            |    |
| 4月19日    | 24          | 22          | 22            |    |
| 4月20日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月21日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月22日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月23日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月24日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月25日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月26日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月27日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月28日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月29日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 4月30日    | 24          | 24          | 24            |    |
| 合計       | 679         | 715         | 716           |    |
| 運轉率%     | 94.31%      | 99.31%      | 99.44%        |    |

# 環境監測與採樣分析紀錄

表5.1

## 臭味分析結果表

| 項  | 測站<br>日 | 廠址周界 | 台一省道 | 縣道187 | 廚餘廠 | 空氣品質標準 |
|----|---------|------|------|-------|-----|--------|
|    |         | 4/1  | 4/1  | 4/1   | 4/1 |        |
| 臭味 |         | 20   | 11   | 14    | 11  | 30     |

表5.2

## 底渣分析記錄表

| 採樣日期 | 檢測項目   | MDL    | 單位         | 有害事業廢棄物<br>認定標準 | 4/8 樣品編號<br>NAR26400020001 |
|------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------------|
|      |        |        |            |                 | 4/8 樣品編號<br>NAR26400041001 |
| 4/8  | 總砷     | 0.034  | mg/L       | 5.0             | ND                         |
| 4/8  |        |        |            |                 | ND                         |
| 4/8  | 總銀     | 0.016  | mg/L       | 100.0           | 1.11                       |
| 4/8  |        |        |            |                 | 0.992                      |
| 4/8  | 總鎘     | 0.01   | mg/L       | 1.0             | ND                         |
| 4/8  |        |        |            |                 | ND                         |
| 4/8  | 總鉻     | 0.014  | mg/L       | 5.0             | <0.050                     |
| 4/8  |        |        |            |                 | <0.050                     |
| 4/8  | 總銅     | 0.017  | mg/L       | 15.0            | 0.371                      |
| 4/8  |        |        |            |                 | 0.400                      |
| 4/8  | 總鉛     | 0.018  | mg/L       | 5.0             | ND                         |
| 4/8  |        |        |            |                 | ND                         |
| 4/8  | 總硒     | 0.031  | mg/L       | 1.0             | ND                         |
| 4/8  |        |        |            |                 | ND                         |
| 4/8  | 六價鉻    | 0.01   | mg/L       | 2.5             | ND                         |
| 4/8  |        |        |            |                 | ND                         |
| 4/8  | 總汞     | 0.0004 | mg/L       | 0.2             | ND                         |
| 4/8  |        |        |            |                 | ND                         |
| 4/8  | 底渣可燃物  | -      | %          | -               | 0.90                       |
| 4/8  |        |        |            |                 | 0.840                      |
| 4/8  | 總鋅     | 0.05   | mg/L       |                 | 0.094                      |
| 4/8  |        |        |            |                 | <0.050                     |
| 4/8  | 灼燒減量   | 0.1    | %          |                 | 1.9                        |
| 4/8  |        |        |            |                 | 0.4                        |
| 4/8  | 戴奧辛及呔喃 | -      | ng I-TEQ/g | 1.0             | 0.006                      |
| 4/8  |        |        |            |                 | 0.036                      |

表5.3

## 115 年 4 月份 原灰採樣分析記錄表

| 採樣日期 | 檢測項目 | 有害事業廢棄物<br>認定標準 | 單位   | 4/1 樣品編號       |
|------|------|-----------------|------|----------------|
|      |      |                 |      | NAR26400024001 |
|      |      |                 |      | 4/8 樣品編號       |
|      |      |                 |      | NAR26400045001 |
| 4/1  | 總砷   | 5.0             | mg/L | <0.500         |
| 4/8  |      |                 |      | <0.500         |
| 4/1  | 總銀   | 100.0           | mg/L | 0.520          |
| 4/8  |      |                 |      | 0.664          |
| 4/1  | 總鎘   | 1.0             | mg/L | 4.80           |
| 4/8  |      |                 |      | <0.150         |
| 4/1  | 總鉻   | 5.0             | mg/L | <0.250         |
| 4/8  |      |                 |      | <0.250         |
| 4/1  | 總銅   | 15.0            | mg/L | 0.611          |
| 4/8  |      |                 |      | <0.250         |
| 4/1  | 總鉛   | 5.0             | mg/L | 0.885          |
| 4/8  |      |                 |      | <0.250         |
| 4/1  | 總硒   | 1.0             | mg/L | <0.500         |
| 4/8  |      |                 |      | <0.500         |
| 4/1  | 六價鉻  | 2.5             | mg/L | ND             |
| 4/8  |      |                 |      | 0.13           |
| 4/1  | 總汞   | 0.2             | mg/L | ND             |
| 4/8  |      |                 |      | ND             |
| 備註   |      |                 |      |                |

表5.4

## 115 年 4 月份 空氣品質監測記錄表

| 監測日期:115.04.01-115.04.02            |         |          |          |          |             |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-------------|
|                                     | 測值      | 廠址內      | 油車庄      | 溪北國小     | 空氣品質標準      |
| TSP<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | (24小時值) | 193      | 183      | 176      | 250         |
| Cd<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | (24小時值) | 0.00025  | 0.00073  | 0.00025  | -           |
| Pb<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | (24小時值) | 0.01100  | 0.07700  | 0.01400  | 1<br>(月平均值) |
| Hg<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | (24小時值) | 0.00044  | 0.00005  | 0.00044  | -           |
| 監測日期:115.04.08-115.04.09            |         |          |          |          |             |
|                                     | 測值      | 廠址內      | 油車庄      | 溪北國小     | 空氣品質標準      |
| TSP<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | (24小時值) | 188      | 173      | 167      | 250         |
| Cd<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | (24小時值) | 0.00056  | 0.00030  | 0.00025  | -           |
| Pb<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | (24小時值) | 0.025    | 0.0110   | 0.0110   | 1<br>(月平均值) |
| Hg<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | (24小時值) | 0.000067 | 0.000052 | 0.000058 | -           |

表5.5

115 年 4 月份 水質環境監測記錄表

| 有機廢水水質分析結果表 |            |      |             |         |      |         |
|-------------|------------|------|-------------|---------|------|---------|
| 採樣日期        | 檢測項目       | 單位   | 偵測值         | 保證值     | 環評值  | MDL     |
| 4/1         | 懸浮固體       | mg/L | 2.0         | 20      | 20   | 1       |
| 4/15        |            |      | <1.0        |         |      |         |
| 4/1         | 水溫         | °C   | 29.2        | -       | -    | -       |
| 4/15        |            |      | 29.8        |         |      |         |
| 4/1         | 鎘          | mg/L | ND          | -       | -    | 0.001   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 總鉻         | mg/L | ND          | -       | -    | 0.004   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 鉛          | mg/L | ND          | -       | -    | 0.004   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 汞          | mg/L | <0.0010     | -       | -    | 0.00015 |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | pH         | -    | 8.0(29.2°C) | 6.0-9.0 | ≧7   | -       |
| 4/15        |            |      | 8.1(29.8°C) |         |      |         |
| 4/1         | 正磷酸鹽       | mg/L | 0.227       | -       | -    | 0.002   |
| 4/15        |            |      | 0.196       |         |      |         |
| 4/1         | 氨氣         | mg/L | 0.96        | -       | -    | 0.02    |
| 4/15        |            |      | 1.40        |         |      |         |
| 4/1         | 油脂(正己烷抽出物) | mg/L | <1.0        | -       | -    | 1.0     |
| 4/15        |            |      | <1.0        |         |      |         |
| 4/1         | 生化需氧量      | mg/L | <1.0        | 20      | 20   | 1.0     |
| 4/15        |            |      | <1.0        |         |      |         |
| 4/1         | 化學需氧量      | mg/L | ND          | 50      | 50   | 3.2     |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 硝酸鹽        | mg/L | 9.49        | -       | -    | 0.06    |
| 4/15        |            |      | 9.80        |         |      |         |
| 無機廢水水質分析結果表 |            |      |             |         |      |         |
| 採樣日期        | 檢測項目       | 單位   | 偵測值         | 保證值     | 環評值  | MDL     |
| 4/1         | 懸浮固體       | mg/L | 1.1         | 20      | 20   | 1       |
| 4/15        |            |      | <1.0        |         |      |         |
| 4/1         | 水溫         | °C   | 29.5        | -       | -    | -       |
| 4/15        |            |      | 29.7        |         |      |         |
| 4/1         | 鎘          | mg/L | ND          | -       | -    | 0.001   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 總鉻         | mg/L | ND          | -       | -    | 0.004   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 銅          | mg/L | <0.0010     | -       | -    | 0.004   |
| 4/15        |            |      | <0.0010     |         |      |         |
| 4/1         | 溶解性鐵       | mg/L | ND          | -       | -    | 0.006   |
| 4/15        |            |      | <0.020      |         |      |         |
| 4/1         | 溶解性錳       | mg/L | ND          | -       | -    | 0.006   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 鉛          | mg/L | ND          | -       | -    | 0.004   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 鎳          | mg/L | ND          | -       | -    | 0.006   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 銀          | mg/L | ND          | -       | -    | 0.006   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 鋅          | mg/L | 0.013       | -       | -    | 0.004   |
| 4/15        |            |      | 0.018       |         |      |         |
| 4/1         | 六價鉻        | mg/L | ND          | -       | -    | 0.01    |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 汞          | mg/L | ND          | -       | -    | 0.00015 |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | pH         | -    | 7.8(29.5°C) | 6.0-9.0 | 6-10 | -       |
| 4/15        |            |      | 8.1(29.7°C) |         |      |         |
| 4/1         | 正磷酸鹽       | mg/L | 0.134       | -       | -    | 0.002   |
| 4/15        |            |      | 0.106       |         |      |         |
| 4/1         | 氨氣         | mg/L | 0.22        | -       | -    | 0.02    |
| 4/15        |            |      | 0.63        |         |      |         |
| 4/1         | 油脂(正己烷抽出物) | mg/L | <1.0        | -       | -    | 1       |
| 4/15        |            |      | <1.0        |         |      |         |
| 4/1         | 生化需氧量      | mg/L | <1.0        | -       | -    | 1       |
| 4/15        |            |      | <1.0        |         |      |         |
| 4/1         | 化學需氧量      | mg/L | ND          | 50      | 100  | 3.2     |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |
| 4/1         | 有機汞        | mg/L | ND          | 不得檢出    | -    | 0.001   |
| 4/15        |            |      | ND          |         |      |         |